

## Deinstallationsanleitung für Magento-Module

### Einleitung

Bei der Deinstallation des Moduls ist es wichtig, dass Sie die Reihenfolge der unten stehenden Schritte exakt einhalten, da es sonst zu Fehlern im Shopsystem kommen kann.

### Deaktivierung des Moduls

Wechseln Sie in der Magento-Installation in den folgenden Ordner:

📁 / app / etc / modules /

Dort befindet sich die XML-Datei „Modulwerft\_CouponRemainingValue.xml“. Öffnen Sie die Datei mit einem Texteditor und ändern Sie folgende Zeile

```
<active>true</active>
```


wie folgt:

```
<active>>false</active>
```

Speichern Sie anschließend die Datei.

### Leeren des Magento-Caches

Sollten Sie den Konfigurations-Cache von Magento nicht aktiviert haben, können Sie diesen Schritt überspringen. Ist der Cache – wie im Normalfall – aktiviert, melden Sie sich bitte im Magento-Admin-Panel an und navigieren Sie wie folgt zur Cache-Verwaltung:



**Magento Admin Panel**

Dashboard | Sales | Catalog | Mobile | Customers | Promotions | Newsletter | CMS | Reports | System

**Dashboard**

Lifetime Sales: 0,00 €

Average Orders: 0,00 €

Last 5 Orders

Customer	Items	Grand Total
No records found.		


Last 5 Search Terms

Search Term	Results	Number of Uses
No records found.		

System Menu:

- My Account
- Notifications
- Tools
- Web Services
- Design
- Import/Export
- Manage Currency Rates
- Transactional Emails
- Custom Variables
- Permissions
- Magento Connect
- Cache-Verwaltung**
- Index Management
- Manage Stores
- Order Statuses
- Configuration

Setzen Sie den Haken beim Cache „Konfiguration“ und klicken Sie auf „Absenden“:



**Cache-Verwaltung**

Magento Cache leeren | Cache Lagerung leeren

1. Haken setzen | 2. "Absenden" klicken

Aktionen | Aktualisieren | **Absenden**

Cache Art	Beschreibung	Verbundene Schlagworte	Status
<input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration	System (config.xml, local.xml) und Modul Konfigurationsdateien (config.xml).	CONFIG	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Layouts	Layout Aufbau-Anweisungen / Kommandos.	LAYOUT_GENERAL_CACHE_TAG	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Block HTML Ausgabe	Seiten Block HTML.	BLOCK_HTML	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Übersetzungen	Übersetzungsdateien (.csv)	TRANSLATE	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Sammlungsdaten	Dateien für Sammlungsdaten.	COLLECTION_DATA	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> EAV Typen und Attribute	Deklarations-Cache für Entitäts Typen.	EAV	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Konfiguration der Web Dienste	Definitionsdateien für Web Dienste (api.xml).	CONFIG_API	AKTIVIERT

Magento aktualisiert nun die Konfiguration des Systems und bemerkt, dass das bisher installierte Modul jetzt deaktiviert ist.

Prüfen Sie nun unbedingt im Shop-Frontend und Admin-Panel, ob alles noch einwandfrei funktioniert und die Menüpunkte des Moduls verschwunden sind.

## Entfernen der Moduldateien

Jetzt können die Dateien des Moduls gefahrlos entfernt werden. Folgende Ordner bzw. Dateien müssen gelöscht werden:

- 📁 /app/code/community/Modulwerft/CouponRemainingValue
- 📁 /app/design/adminhtml/default/default/template/modulwerft/couponremainingvalue
- 📁 /app/design/frontend/base/default/template/modulwerft/couponremainingvalue
- 📁 /app/locale/de\_AT/template/email/modulwerft/couponremainingvalue
- 📁 /app/locale/de\_CH/template/email/modulwerft/couponremainingvalue
- 📁 /app/locale/de\_DE/template/email/modulwerft/couponremainingvalue
- 📁 /app/locale/en\_AU/template/email/modulwerft/couponremainingvalue
- 📁 /app/locale/en\_CA/template/email/modulwerft/couponremainingvalue
- 📁 /app/locale/en\_GB/template/email/modulwerft/couponremainingvalue
- 📁 /app/locale/en\_IE/template/email/modulwerft/couponremainingvalue
- 📁 /app/locale/en\_NZ/template/email/modulwerft/couponremainingvalue
- 📁 /app/locale/en\_US/template/email/modulwerft/couponremainingvalue
- 📁 /skin/adminhtml/default/default/images/modulwerft
- 📄 app/design/adminhtml/default/default/layout/modulwerft/couponremainingvalue.xml
- 📄 app/design/frontend/base/default/layout/modulwerft/couponremainingvalue.xml
- 📄 app/etc/modules/Modulwerft\_CouponRemainingValue.xml
- 📄 app/locale/de\_AT/Modulwerft\_CouponRemainingValue.csv
- 📄 app/locale/de\_CH/Modulwerft\_CouponRemainingValue.csv
- 📄 app/locale/de\_DE/Modulwerft\_CouponRemainingValue.csv
- 📄 app/locale/en\_AU/Modulwerft\_CouponRemainingValue.csv
- 📄 app/locale/en\_CA/Modulwerft\_CouponRemainingValue.csv
- 📄 app/locale/en\_GB/Modulwerft\_CouponRemainingValue.csv
- 📄 app/locale/en\_IE/Modulwerft\_CouponRemainingValue.csv
- 📄 app/locale/en\_NZ/Modulwerft\_CouponRemainingValue.csv

📄 app/locale/en\_US/Modulwerft\_CouponRemainingValue.csv

## Entfernen der Datenbank-Tabellen und -einträge

Das Modul hat in der Datenbank folgende Tabellen angelegt:

- modulwerft\_couponremainingvalue\_coupon
- modulwerft\_couponremainingvalue\_history
- modulwerft\_couponremainingvalue\_rule

Führen Sie zum Entfernen folgende SQL-Befehle auf einmal aus:

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
DROP TABLE `modulwerft_couponremainingvalue_coupon`;
DROP TABLE `modulwerft_couponremainingvalue_history`;
DROP TABLE `modulwerft_couponremainingvalue_rule`;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

Um schließlich das Modul vollständig bei Magento abzumelden, muss es noch aus der Modul-Tabelle entfernt werden:

```
DELETE FROM `core_resource` WHERE code = 'modulwerft_couponremainingvalue_setup';
```

Das Modul ist damit vollständig deinstalliert.

## Unterstützung durch die Modulwerft

Sollten Sie Probleme bei der Deinstallation haben, melden Sie sich gerne per E-Mail bei unserem Support unter [support@modulwerft.com](mailto:support@modulwerft.com).