

## Deinstallationsanleitung für Magento-Module

### Einleitung

Bei der Deinstallation des Moduls ist es wichtig, dass Sie die Reihenfolge der unten stehenden Schritte exakt einhalten, da es sonst zu Fehlern im Shopsystem kommen kann.

### Deaktivierung des Moduls

Wechseln Sie in der Magento-Installation in den folgenden Ordner:

📁 / app / etc / modules /

Dort befindet sich die XML-Datei „Modulwerft\_NoRoutePage.xml“. Öffnen Sie die Datei mit einem Texteditor und ändern Sie folgende Zeile

```
<active>true</active>
```


wie folgt:

```
<active>>false</active>
```

Speichern Sie anschließend die Datei.

### Leeren des Magento-Caches

Sollten Sie den Konfigurations-Cache von Magento nicht aktiviert haben, können Sie diesen Schritt überspringen. Ist der Cache – wie im Normalfall – aktiviert, melden Sie sich bitte im Magento-Admin-Panel an und navigieren Sie wie folgt zur Cache-Verwaltung:



The screenshot shows the Magento Admin Panel dashboard. The 'System' menu is open, and 'Cache-Verwaltung' is highlighted with a red box. The dashboard includes sections for Lifetime Sales (0,00 €), Average Orders (0,00 €), Last 5 Orders (No records found), and Last 5 Search Terms (No records found).

Setzen Sie den Haken beim Cache „Konfiguration“ und klicken Sie auf „Absenden“:



The screenshot shows the 'Cache-Verwaltung' page. The 'Konfiguration' checkbox is checked, and the 'Absenden' button is highlighted. Red boxes and arrows indicate the steps: '1. Haken setzen' points to the checked checkbox, and '2. "Absenden" klicken' points to the 'Absenden' button.

Cache Art	Beschreibung	Verbundene Schlagworte	Status
<input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration	System (config.xml, local.xml) und Modul Konfigurationsdateien (config.xml).	CONFIG	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Layouts	Layout Aufbau-Anweisungen / Kommandos.	LAYOUT_GENERAL_CACHE_TAG	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Block HTML Ausgabe	Seiten Block HTML.	BLOCK_HTML	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Übersetzungen	Übersetzungsdateien (.csv)	TRANSLATE	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Sammlungsdaten	Dateien für Sammlungsdaten.	COLLECTION_DATA	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> EAV Typen und Attribute	Deklarations-Cache für Entitäts Typen.	EAV	AKTIVIERT
<input type="checkbox"/> Konfiguration der Web Dienste	Definitionsdateien für Web Dienste (api.xml).	CONFIG_API	AKTIVIERT

Magento aktualisiert nun die Konfiguration des Systems und bemerkt, dass das bisher installierte Modul jetzt deaktiviert ist.

Prüfen Sie nun unbedingt im Shop-Frontend und Admin-Panel, ob alles noch einwandfrei funktioniert und die Menüpunkte des Moduls verschwunden sind.

## Entfernen der Moduldateien

Jetzt können die Dateien des Moduls gefahrlos entfernt werden. Folgende Ordner bzw. Dateien müssen gelöscht werden:

- 📁 /app/code/community/Modulwerft/NoRoutePage
- 📁 /app/locale/de\_AT/template/email/modulwerft/noroutepage
- 📁 /app/locale/de\_CH/template/email/modulwerft/noroutepage
- 📁 /app/locale/de\_DE/template/email/modulwerft/noroutepage
- 📁 /app/locale/en\_AU/template/email/modulwerft/noroutepage
- 📁 /app/locale/en\_CA/template/email/modulwerft/noroutepage
- 📁 /app/locale/en\_GB/template/email/modulwerft/noroutepage
- 📁 /app/locale/en\_IE/template/email/modulwerft/noroutepage
- 📁 /app/locale/en\_NZ/template/email/modulwerft/noroutepage
- 📁 /app/locale/en\_US/template/email/modulwerft/noroutepage
- 📁 /skin/adminhtml/default/default/images/modulwerft/noroutepage
- 📄 app/design/adminhtml/default/default/layout/modulwerft/noroutepage.xml
- 📄 app/etc/modules/Modulwerft\_NoRoutePage.xml
- 📄 app/locale/de\_AT/Modulwerft\_NoRoutePage.csv
- 📄 app/locale/de\_CH/Modulwerft\_NoRoutePage.csv
- 📄 app/locale/de\_DE/Modulwerft\_NoRoutePage.csv
- 📄 app/locale/en\_AU/Modulwerft\_NoRoutePage.csv
- 📄 app/locale/en\_CA/Modulwerft\_NoRoutePage.csv
- 📄 app/locale/en\_GB/Modulwerft\_NoRoutePage.csv
- 📄 app/locale/en\_IE/Modulwerft\_NoRoutePage.csv
- 📄 app/locale/en\_NZ/Modulwerft\_NoRoutePage.csv
- 📄 app/locale/en\_US/Modulwerft\_NoRoutePage.csv

## Entfernen der Datenbank-Tabellen und -einträge

Das Modul hat in der Datenbank folgende Tabellen angelegt:

- modulwerft\_noroutepage\_log
- modulwerft\_noroutepage\_request
- modulwerft\_noroutepage\_redirect\_rule
- modulwerft\_noroutepage\_redirect\_rule\_log
- modulwerft\_noroutepage\_redirect\_rule\_store

Führen Sie zum Entfernen folgende SQL-Befehle auf einmal aus:

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
DROP TABLE `modulwerft_noroutepage_log`;
DROP TABLE `modulwerft_noroutepage_request`;
DROP TABLE `modulwerft_noroutepage_redirect_rule`;
DROP TABLE `modulwerft_noroutepage_redirect_rule`;
DROP TABLE `modulwerft_noroutepage_redirect_rule`;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

Um schließlich das Modul vollständig bei Magento abzumelden, muss es noch aus der Modul-Tabelle entfernt werden:

```
DELETE FROM `core_resource` WHERE code = 'modulwerft_noroutepage_setup';
```

Das Modul ist damit vollständig deinstalliert.

## Unterstützung durch die Modulwerft

Sollten Sie Probleme bei der Deinstallation haben, melden Sie sich gerne per E-Mail bei unserem Support unter [support@modulwerft.com](mailto:support@modulwerft.com).